

MOTEURS BRUSHLESS 2010

Tout Terrain - Touring Car 1/10^{ème} Electrique

Moteurs à charbons, voir en annexe.

MOTEURS BRUSHLESS: 10,5 TOURS

			
GM - 10,5 T - DR. SPEED (97268)	GM - 10,5 T Pro Stock (97290)	LRP - 10,5 T Eraser (50360)	LRP - 10,5 T Vector X11 Red (50830)
			
ORION - 10,5 T Vortex (ORI28140)	PTITYO - 10,5 T (TPR2009105)	TEKIN - 10,5 T Red Line (TT2153)	TRINITY - 10,5 T roar spec (TRI10412)
			
NOVAK - 10,5 T SS Series Pro (3410)			

NOUVEAUTES 2010

			
CORALLY - 10,5 T Team Spec (398105-1)	CBRacing - 10,5 T Feigao Compétition (CBR105C)	GM - 10,5 T Pro Stock (97290)	LIPOTECH - 10,5 T XR by SIB ()
			
LRP - 10,5 T Stock Spec (50832)	NOSRAM - 10,5 T Spec Racing (91831)	ORION - 10,5 T Vortex Pro Stock (ORI28213)	PTITYO - High Speed 10,5 T (PRT2010105HS)
			
PTITYO - High Torque 10,5 T (PRT2010105HT)	ROBITRONIC - 10,5 T Platinum (RO308)	SPEED PASSION - 10,5 T Comp.3.0 (138105V3)	SPEED PASSION - 10,5 T UltraSportman (SPF105V2)

MOTEURS BRUSHLESS: 13,5 TOURS

			
CORALLY - 13,5 T X-BP Series (395136)	GM - 13,5 T SPORT (97293)	LRP - 13,5 T Eraser (50370)	LRP - 13,5 T Vector X11 (50840)
			
NOSRAM - 13,5 T Storm (91840)	NOVAK - 13,5 T SS Series Pro (3413)	ORION - 13,5 T Vortex (ORI28141)	SPEED PASSION - 13,5 T (SPF135)
			
TEAM PTITYO - 13,5 T (TPR2009135)	TEKIN - 13,5 T RedlineS (TT2152)	TRINITY - 13,5 T Roar Spec (TRI10413)	

NOUVEAUTES 2010

			
CBRacing - 13,5 T Feigao Compétition (CBR135C)	GM - STOCK 13,5T Star W (97294)	GM - SPORT 13,5T Star W (97303)	LRP - STOCK X12 13,5T (50842)
			
NOSRAM - SpecRacing 13,5T (91841)	ORION - 13,5 T Vortex Pro Stock (ORI28215)	PTITYO - High Speed 13,5T (PRT2010135HS)	PTITYO - High Torque 13,5T (PRT2010135HT)
			
ROBITRONIC - Platinum 13,5T (R03008)	SPEED PASSION - Comp 3.0 13,5T (138135V3)		

Important

Seules peuvent être remplacées, à l'identique, les pièces d'origine constructeur (en particulier les rotors), toute modification apportée à un moteur de la liste est interdite. Le moteur peut-être à tout moment ouvert par un officiel de l'organisation pour en vérifier la conformité. Toute non conformité aux spécifications et/ou à l'échantillon fourni pour homologation sera sanctionnée. En cas de non respect avéré du règlement, la sanction pourra entraîner la disqualification immédiate de l'épreuve tant en championnat de ligue que national.



MOTEURS A CHARBONS (Annexe) Tout Terrain - Touring Car 1/10^{ème} Electrique

MOTEURS 19 tours sur roulements calage 24°



CORALLY Black 19X1




REEDY 19X1 Spec Quad



REEDY 19X1 Spec Class



SCHUMACHER Fantom 19X1



ORION Element 19X1 V2



PEAK Dynasty 19x1 V2



TRINITY Komodo Dragon